



Grund- und Mittelschule Greding
Berchinger Str. 18
91171 Greding
Tel. 08463/60101-0
Fax: 08463/60101-19
E-mail: grundschule@schule-greding.de
mittelschule@schule-greding.de

06.09. 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,

die Schule beginnt am Dienstag, den 14. September pünktlich um 8.00 Uhr, so viel ist sicher. Wie der Weg zur Schule wegen der Baustelle in der Berchinger Str. sein wird, ist momentan noch nicht absehbar. Sicher ist aber, dass die Busse noch längere Zeit nur den Parkplatz am Hallenbad anfahren werden.

Wegen der Pandemie werden in allen Schulen in Bayern weiterhin diverse Schutzmaßnahmen gelten:

1. Es gilt voraussichtlich bis zum **1. Oktober 2021** eine **inzidenzunabhängige Maskenpflicht** – auch nach Einnahme des Sitz- bzw. Arbeitsplatzes. Dies soll den besonderen Risiken zum Schuljahresbeginn z.B. durch Reiserückkehrer Rechnung tragen.
2. Die Testungen werden ausgeweitet und finden **drei Mal pro Woche** mittels Selbsttest statt. In der Grundschule werden zeitnah **PCR-Pool-Tests (Lollitests)** eingeführt, die dann zwei Mal pro Woche durchgeführt werden. Der genaue Zeitpunkt hierzu steht noch nicht fest. Alle Erziehungsberechtigten werden vorab informiert und müssen ihr Einverständnis erklären, bevor die neuen Tests zur Anwendung kommen.
3. Ab 12 Jahren ist eine **Impfung** aufgrund der mittlerweile vorliegenden **STIKO-Empfehlung** möglich.
4. Die bislang zu beachtenden **Hygienevorschriften** gelten unverändert weiter (Handhygiene, Abstände, Verhalten bei Krankheitssymptomen ...).

Die neuesten Informationen und Vorschriften entnehmen sie bitte den diversen Medien (Zeitung, Fernsehen, Internet, usw.). Wir verweisen auch nachdrücklich auf die Homepage des Kultusministeriums (siehe Verlinkung).

Sollte die Schule weitere Informationen erhalten, werden wir diese natürlich zeitnah weitergeben. Bei wichtigen Fragen können Sie sich gerne an die Schule wenden.

Mit freundlichen Grüßen

gez. G. Schuster (Schulleiter) Chr. Schmidlein-Mauderer (stellvertr. Schulleiterin)